



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.КА01.Н01157

Срок действия с 27.01.2020

по 26.01.2023

№ 0529180

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.10KA01

продукции Общества с ограниченной ответственностью "Центр Экспертиз "Атрибут". Место нахождения: Российская Федерация, 109316, г. Москва, Остаповский проезд, дом 3 строение 8 офис 412, телефон: +79653942919, электронная почта: osp.atribut@yandex.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10KA01, выдан 08.08.2017 года

ПРОДУКЦИЯ

Столовые приборы из биокompозитного материала DuraSense tm: вилка, столовая ложка, нож, чайная ложка.. Серийный выпуск

КОД ОК
16.29.12.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 16.29.12-001-34089129-2020 «Столовые приборы из биокompозитного материала DuraSense tm»

КОД ТН ВЭД
4419909000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ВОЛЬГИНСКИЙ ЗАВОД ЛИТЬЕВЫХ ПЛАСТМАСС". Место нахождения: Российская Федерация, Владимирская область, 601125, Петушинский район, поселок Вольгинский, улица Заводская, строение 144, помещение I, идентификационный номер налогоплательщика: 3321035201, телефон: +74924373031, электронная почта: pokrov_aerosnab@bk.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью "ВОЛЬГИНСКИЙ ЗАВОД ЛИТЬЕВЫХ ПЛАСТМАСС". Место нахождения: Российская Федерация, Владимирская область, 601125, Петушинский район, поселок Вольгинский, улица Заводская, строение 144, помещение I, телефон: +74924373031, электронная почта: pokrov_aerosnab@bk.ru

НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 0138-01-20 от 23.01.2020 года, выданного ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ «ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ», аттестат аккредитации ESTD.L.016

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: Зс



Руководитель органа

подпись

Николай Александрович Минаев
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Сергей Витальевич Пахалин
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации